

# 1С-ПЕРСПЕКТИВА:Коннектор к Arenadata

Инструкция по установке

ООО «1С-ПЕРСПЕКТИВА» г. Москва, 2025 г

# СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	3
2	ВВЕДЕНИЕ	3
3	Комплект поставки	3
4	Последовательность действий:	4
5	Установка расширения:	5
6	Загрузка информационной базы:	8
7	Способы подключения к развернутой системе для эксперта	11

### 1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем регламенте применяются следующие термины и сокращения:

Компания	Юридическое лицо ООО «1С-Перспектива»
Разработчик	Компания ООО «1С-Перспектива»
Заказчик	Владелец действующей лицензии на использование ПО «1С- ПЕРСПЕКТИВА:Коннектор к Arenadata»
Пользователь	Сотрудник Заказчика, обратившийся в Службу технической поддержки Компании за поддержкой в процессе эксплуатации программного обеспечения Компании
Служба технической поддержки	Структурное подразделение Компании, обеспечивающее регистрацию и исполнение обращений Пользователей отраслевых и продуктовых решений Компании
ПО (Программный Обеспечение)	Программное обеспечение «1С-ПЕРСПЕКТИВА:Коннектор к Arenadata»

### 2 ВВЕДЕНИЕ

Документ содержит описание для установки программного обеспечения (продукта) «1С-ПЕРСПЕКТИВА:Коннектор к Arenadata» (далее – ПО).

ПО «1С-ПЕРСПЕКТИВА:Коннектор к Arenadata» разработан в среде «1С:Предприятие 8» и работает в режиме управляемого приложения.

Расширение «1С-ПЕРСПЕКТИВА:Коннектор к Arenadata» разработано для конфигураций «1С:Управление холдингом 8», «1С:ERP. Управление холдингом» с сохранением всех возможностей и механизмов типовых решений.

Расширение «1С-ПЕРСПЕКТИВА:Коннектор к Arenadata» является оригинальным расширением (дополнением), но не самостоятельным. Для работы расширения необходимо наличие:

- установленной платформы «1С:Предприятие 8.3» на необходимое количество рабочих мест;
- установленной конфигурации «1С:Управление холдингом 8» или «1С:ERP. Управление холдингом».

#### 3 Комплект поставки

1СП-К.сfe модуль расширения 1СП-К.dt информационная база Инструкция по установке.pdf Описание функциональных и эксплуатационных характеристик 1СП-К.pdf

#### 4 Последовательность действий:

- 1. Открыть типовую конфигурацию 1С («1С: Управление холдингом 3.2») в режиме «Конфигуратор».
- 2. Загрузить расширение, как прописано ниже;
- 3. Загрузить информационную базу, как прописано ниже.

#### 5 Установка расширения:

В конфигураторе необходимо перейти на вкладку «Конфигурация» и выбрать пункт «Расширения конфигурации»

<u>Ф</u> айл	Правка	Конф	фигурация Отладка Администрирование Сервис Окна Справка	
			Открыть конфигурацию Закрыть конфигурацию	-
онфигу	рация	1	Сохранить конфигурацию	
ействия	- 🔘 /	15	Обновить конфигурацию базы данных F7	
оиск (Сы	(M+UA+h)		Конфигурация базы данных	
🔵 Упра	влениеХог	Es	Расширения конфигурации	
в 💑 С В 🔡 К	бщие онстанты		Поддержка	
B 111 C	правочник		Сохранить конфигурацию в файл	
Ð 📃 🛛	Іокументы		Загрузить конфигурацию из файла,	
K 🔲 B	Курналы до	R	Сравнить, объединить с конфигурацией из файла	
D {} П	еречислен	1	Сравнить конфигурации	
	тчеты	-		
	ораоотки		Выгрузить конфигурацию в файлы	
Tr	Іланы счет		Загрузить конфигурацию из файлов	
в 🗢 П	Іланы видо		Хранилище конфигурации	
P 📰 P	егистры с		Поставка конфигурации	
Ð 🧾 P	егистры на		Мобильное приложение	
	егистры б		Мобильный клиент	
	егистры ра			
Ð 🗎 3	алачи		Отчет по конфигурации	
G B	нешние ис		Проверка модулей	
		5	Проверка конфигурации	
			Рефакторинг	
			Сохранить идентификатор конфигурации в файл	
		ABC	Язык редактирования конфигурации	
			Окно конфигурации Ctrl+Shift+C	

В открывшемся окне нажать на +, откроется окно в нем просто нажать на «ОК»



😹 Конфигуратор - 1С:ERP. Управление колдингом								-	o ×
Файл Правка Конфигурация Отладка Админист	рирование Сервис Окна С	правка							
		22020	0.						
I 📰 🕲 / 💷 😥 🖕									
Расширения конфигурации								-	0
Действия 📲 😳 📕 🗶 Конфигурация 🔹 😌									
Имя	Версия Н	Назначение А	Активно	Безопасный режим, имя про_	Защита от опасных д_	Используется в расп	Область действия	Использ	овать основ.
		Новое рас	ширение конфигура	ации Х					
		Имя:	Расширение1	) I					
		Синоним:	Расширение 1	Q					
Кономпурация	×								
	-	Префикс:	Pacw I_						
Tourcic (Ctrl+Alt+M)	×	Назначение	: Адаптация						
УправлениеХоллингомЕВР В.			OK	Отмена Справка					
🗉 🝰 Общие	-								
🛞 🔡 Константы									
П Справочники									
Э Документы									

#### После добавления необходимо снять флажки в выделенных областях

🚣 Конфигуратор - 1С:ERP. Управление холдинго	м							-	٥	×
<u> <u> </u> </u>	истрирование Сервис	Окна Справка								
	9	-× 2 2 0 )	30 🖪 🕕							
Расширения конфигурации										
Действия * 🚯 🔚 🗶 Конфигурация * 😔										
Имя	Версия	Назначение	Активно	Безопасный режим, имя про	Защита от опасных д	Используется в расп_	Область действия	Исполь:	зовать ос	HOB
Расширение1		Адаптация					Информационная ба			
Конфигурация	×									
Действия * 🔘 🖉 膨 🗙 🍲 🗣 📕 🎉										
Toxicic (Ctrl+All+NI)	×									
😔 УправлениеХолдингомERP 🖉										
🖲 🐉 Общие										
🐵 🔡 Константы										
П Справочники										
🐵 🧾 Документы										
Э Журналы документов										
④ {} Перечисления										

Далее раскрыть пункт «Конфигурация» и выбрать «Загрузить конфигурацию из файла»



🚣 Конфигуратор - 1С:El	RP. Управление холдингом		
<u>Ф</u> айл Правка Конфи	гурация Отладка Администрирование <u>С</u> ервис <u>О</u> кна Сп <u>р</u> авка	1	
I 🗋 🖬   X 🗞 🛙			D 🛛 🛈 🚬
E 🖲 🗐 🖬 🕞 ,			
Расширения конфигура	ации		
Действия 🕈 🔂 🔙 🗙	Конфигурация - 😌		
Имя	Сохранить конфигурацию в файл	ие	Активно
Расширение1	Загрузить конфигурацию из файла	я	
	🚉 Сравнить, объединить с конфигурацией из файла	1.1	
	Выгрузить конфигурацию в файлы		
	Загрузить конфигурацию из файлов		
	Хранилище конфигурации		
	🔄 Отчет по конфигурации		
	Проверка модулей		
	Бороверка конфигурации		
Конфигурация	Проверка возможности применения		
Действия 🕈 🔘 🖉 膨	X & A B K		
Поиск. (Ctrl+Alt+M)	×		
🥪 Управление холдингом	AERP 💁 🛕		
④ 50 Общие			
🙂 📷 Константы			

#### Выбрать нужное расширение и нажать открыть

🚣 Конфигуратор - 1С:ERP, Управление холдингом									-	0 X
Файл Правка Конфигурация Отладка Админист	прирование Се	ервис Окна	Справка							
		- X	12201	t to 🖪 🕡						
Действия • 🕢 🗟 🗙 Конфигурация • 😌										
Имя	Версия		Назначение	Активно	Безопасный режим, имя про	Защита от опасных д	Используется в расп.	Область действия	Исполь	30Bath 0CH08.
Расширение1			Адаптация			0		Информационная ба		
	Г	🛵 Выберите	файл расширени	ия конфигурации			;	×		
		← → •	1 > This PC	C > Desktop > Pa	сширение АДК	マ ひ Search Pacu	ирение АДК 🔎	1		
		Organize 🔻	New folder				III - 🔟 🔞			
			^ P	Name	O Date mo	dified Type	Size			
		🖈 Quick a	ccess	🜌 АДК.cfe	06.02.20	25 12:00 Расширен	ие кон 4 534 К	в		
Конфигурация	X	Deskto	op 🖈 🕒						_	
Лействия • 🔘 / 🖪 🗶 🔶 🖉 🏹	-	- Down	loads 🖈							
Поиск (Ctrl+Alt+M)	x	🗎 Docur	ments 🖈							
УправлениеХопдингомЕВР В.,		E Picture	es 🖈							
🛞 💑 Общие	-	Distrib	oute A							
🗉 🔡 Константы		1.3								
П Справочники		Venie								
<ul> <li>Документы</li> </ul>		Version	n							
🛞 🧊 Журналы документов		АДК								
Перечисления     Перечисления	·	Транс	портная з							
🐵 뉊 Отчеты		-								
🗉 💣 Обработки		This PC	~ <					>		
Планы видов характеристик				-		<u>\</u>				
<ul> <li>Тг Планы счетов</li> </ul>			File name	= AДK.cfe		Файл расц	ирения конфигура 🗸			
🛞 🗢 Планы видов расчета						Onen	Cancel			
🐵 🧱 Регистры сведений						Open	Cancel			
🛞 🧧 Регистры накопления										

В открывшемся окне нажать на «Да»



ействия • 😡 🗟 🗶 Конфигурация • 😔								
Амя	Версия	Назначение	Активно	Безопасный режим, имя про_	Защита от опасных д	Используется в расп.	Область действия	Использовать основ.
Расширение1		Адаптация					Информационная ба	
Chelower vypasiawer Chelomar · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×	Сончигуратор Текушая кончиг Тагушая кончиг баз сранения и Рекомендуетов о Если есть сомне поскольку это мі Продолжить ?	урация не пустая! урация приведет к по объединения. ибращать внимание на имя в содержимом фе жет нанести вред кол	лной замене текущей конфигурации на в источник, из которого был получен фа ильоготеу и данным.	Х загружаемую, лл конфигурации, ъ,			
<ul> <li>Звородни страници страниц </li></ul>			<u></u>					
П Справочники								
Документы								
Журналы документов	-							

После загрузки в новом окне нажать на «Да»

гасширения конфигурации								
Действия 🛪 🚱 📃 🔀 Конфигурация 🔭 😔								
Имя	Версия	Назначение	Активно	Безопасный режим, имя про	Защита от опасных д	Используется в расп	Область действия	Использовать основ.
Расширение1		Адаптация		O	0	0	Информационная ба	
		K	онфигуратор	×				
			Выполнена полня	ая загрузка конфигурации				
Конфигурация	• ×		Обновить конфиг	гурацию базы данных?				
Действия • 🔘 🖉 🐚 🗙 🛧 🖶 📕 🌾				Har				
Nonces (Ctrl+Alt+M)	×		A					
УправлениеХолдингомЕRP	8. ·	<u> </u>						
🕀 💑 Общие								
Нонстанты      Нонстанты      Нонстанты								
П Справочники								

Расширение загружено, далее необходимо загрузить информационную базу.

# 6 Загрузка информационной базы:

Перейдите на вкладку «Администрирование» и выберете «Загрузить информационную базу»





Выберете нужны файл dt и нажмите «Открыть»

Конфигуратор - 1С:ЕКР. Управление холдин	нгом				
Файл Правка Конфигурация Отладка Администрирова	зние Сервис Окна Справка				
🗋 🖬   X 🛰 🏙   🏟 🛍   + + Ka		🛸 🔁 🏂 🌮 🖪 🕡 🖕			
🔲 🕮 🛲 🖬 😱 _					
онфигурация	×				
X II + + X /					
SWER (Cht+Ak+M)	× A Open				×
Vapaspasse Xapassa FBP					
🗄 🔧 Общие	$\leftarrow \rightarrow \lor \uparrow \downarrow $	This PC > Desktop > 1C ERP	~ U	Search 1C ERP	Q
🕀 🔡 Константы					
Оправочники	Organize      New for	older			
		Name	Date modified	Type	Size
	🖈 Quick access				
	- Deskton	🖕 🦻 1Cv8	23.09.2024 11:10	Выгрузка инфор	1 303 845
	× Desktop				
e So Dénue	Downloads	*			
В Константы	Documents	*			
Справочники	Pictures	*			
Документы	EDM.				
журналы документов	EPW	7			
П Отчеты	L 1C ERP				
🛛 幕 Обработки	Тестирование				
Планы видов характеристик					
Т Планы счетов	S This PC				
😅 I іпаны видов расчета П Расистры свеления					
Регистры накопления	- Network				
Регистры букгалтерии		<			
Регистры расчета					
Бизнес-процессы	File	name: 1Cv8	~	Файл для выгружает	иых данны 🗸
-30004M					

В открывшемся окне нажать на «Да»



🛵 Конфигуратор - 1C:ERP. Управление холдингом	
Файл Правка Конфигурация Отладка Администрирование Сервис Окна Справка	
	🛅 🔭 🍋 🗊 👔
Конфигурация Х	
Действия * 🕲 🥒 🐚 🗶 🎓 🤻 🛄 🌾	
Поиск (Ctrl+Alt+M)	
Управление Холдингом ЕКР Ва А	
Ф 🖳 Константы	
Справочники	
🕀 🧾 Документы	
АДК Х	
Действия * 🔘 🖉 🐘 🗙 🛧 🗣 🏢 🎉 🧏	
Поиск (Ctrl+Alt+M)	
	Конфигуратор 🛛 🕹
🕀 🔧 Общие	
🕀 👷 Константы	Носле за рузки информациинни озза работа конфигуратора будет завершена. Несохраненные данные в открытых окнах могут быть потеряны!
Этравочники	Продолжить?
Документы	Да Нет
Журналы документов	Summer and State
<ul> <li>Перечисления</li> <li>Отнот н</li> </ul>	
Планы видов карактеристик	
Т- Планы счетов	
🚖 Планы видов расчета	
🥃 Регистры накопления	
Регистры бухгалтерии	
Регистры расчета	
💑 Бизнес-процессы	
Задачи	

В конце загрузки нажмите на «Да», конфигуратор перезапустится

Х Информационная база успешно загружена. Работа Конфигуратора будет завершена. Перезапустить Конфигуратор? Да Нет

#### 7 Способы подключения к развернутой системе для эксперта

1. Подключение через браузер.

Для подключения через браузер необходимо перейти по ссылке <u>https://study.1c-perspective.ru:9443/ERP\_UH\_Demo/ru/</u>

1С:Предприя	тие	
Пользователь	í	-
Пароль:		۲
	Забыли пароль?	
	Войти Отмена	

В открывшееся окно ввода ввести данные по предоставленной учетной записи. По умолчанию: Администратор, 123QWE



Дождаться загрузки рабочего места и приступать к работе.

	C https://study.	1c-perspective.ru:9443/ERP_UH_Demo/ru/	₽ Ĕ	☆	(3   ☆	$\underline{\downarrow}$		•
1@	1C:ERP. Управление х	лдингом (1С:Предприятие) Q Поиск Ctrl+Shift+F	Ą	9 û	Орлов Алекс	андр Влад	цимирович	Ŧ
<b>↑</b>	Начальная страница							
≡	Главное	← → Мои задачи и оповещения				] @	a e	:
N.	Бюджетирование и планирование	С 🕼 Согласовать/Выполнить 📲 💿 📄 🕞 Мои процессы 🕺 Дополнительные согласующие 🕿	Назначить	заместител	я ★		Еще	•
e	CRM и маркетинг	Оповещения и напоминания Оценка поставщиков Оценка предложений поставщиков						_
•	Продажи		Поиск (Ctrl	+F)	×	۹.	Еще +	
-	Закупки	🗋 ★ Дата † Заголовок Категор	ия	Ви,	д оповещен	ия		
	Склад и доставка							_
24	Производство							
2	Кадры							
-	Зарплата							
ш	Финансовый результат и контроллинг							
<b>6</b> 9	Внеоборотные активы							
۵	Регламентированный учет					X A	<b>v v</b>	
ø	НСИ и администрирование							1
	Бюджетирование, отчетность и анализ							

2. Подключение через толстый клиент.

Для подключения через толстый клиент, необходимо иметь установленный клиент 1С предприятие 8.3 и установленной конфигурацией 1С:ERP. Управление холдингом 3.

В настройках клиента необходимо указать вариант «На сервере 1С: Предприятия»

 $\times$ 

#### Редактирование информационной базы

Укажите наименование информационной базы:

<ul> <li>На данном компьютере или на</li> </ul>	а компьютере в локальной сети
Каталог информационной базы	I:
C:\Users\DEmelkin\Documents	\InfoBase
🔵 На веб-сервере	
Адрес информационной базы:	
https://example.com/infobase	
	Дополнительно
• На сервере 1С:Предприятия	
Кластер серверов:	study
Имя информационной базы:	ERP UH Demo

Класс серверов: study Имя информационной базы: ERP\_UH\_Demo

3. Подключение через толстый клиент по веб-ссылке.

Для подключения через толстый клиент, необходимо иметь установленный клиент 1С предприятие 8.3. Необходимо создать новое соединение через соответствующую функцию пользовательского интерфейса «Добавить» и в окне «Редактирования информационной базы» установить выбор на пункте «На веб-сервере», в поле ввода указать ссылку: <a href="https://study.1c-perspective.ru">https://study.1c-perspective.ru</a>.

Редактирование информа	ационной базы	×				
Укажите наименование информационн	ой базы:					
ERP_UH_Demo						
Выберите тип расположения информа	ционной базы:					
🔵 На данном компьютере или на н	компьютере в локальной сети					
Каталог информационной базы:						
C:\Users\DEmelkin\Documents\InfoBase						
<ul> <li>На веб-сервере</li> </ul>						
Адрес информационной базы:	Адрес информационной базы:					
https://study.1c-perspective.ru:94	https://study.1c-perspective.ru:9443/ERP_UH_Demo/ru/					
	Дополнительн	0				
🔵 На сервере 1С:Предприятия						
Кластер серверов:	study					
Имя информационной базы:	ERP_UH_Demo					
		_				
< Hasa	д Далее > Отмена					

После чего нажать далее и готово.

Подключение происходит при выборе соответственного созданного пункта в перечне клиента и нажатии на кнопку «1С Предприятие». Для подключения через толстый клиент возможен запуск в режиме конфигуратора.